


Serie Santiago

HOPPE[®] 
La maniglia che arreda.




Mod. M1740/332

Segmento: Eco

Guarnitura con placca serie Santiago in ottone massiccio, con molla di richiamo e quadro a profilo.



Descrizione	38-47	8	Distanza foro	F71	F73	F41	Conf	Imballo
				Codice/€	Codice/€	Codice/€		
Guarnitura con placca	38-47	8	90	1751033 18,45	1997720 18,45	1751148 22,65	1	10
			70	1751084 18,45	1998263 18,45	1751156 22,65	1	10
			85	1751105 18,45	1998271 18,45	1751164 22,65	1	10
Descrizione	38-47	8	Distanza foro	F77-R			Conf	Imballo
				Codice/€				
Guarnitura con placca	38-47	8	90	1995521 37,05			1	10
			70	1995530 37,05			1	10
			85	1995548 37,05			1	10



F77-R: garanzia **Resista**[®]

Resista[®]
10 anni di garanzia
sulla superficie


Mod. M1740/88/88S

Segmento: Eco

Guarnitura con rosetta e bocchetta serie Santiago in ottone massiccio, con molla di richiamo, sottorosette in resina e quadro a profilo.



Descrizione	38-47	8	Distanza foro	F71	F73	F41	Conf	Imballo
				Codice/€	Codice/€	Codice/€		
Guarnitura con rosetta e bocchetta	38-47	8	90	1751201 18,45	1885939 18,45	1751228 22,65	1	10
			85	1751210 18,45	1885963 18,45	1751244 22,65	1	10
Mezza maniglia parte femmina Mod. M1740				2080999 5,54	2081019 5,54	2081035 7,20	5	20
Descrizione	38-47	8	Distanza foro	F77-R			Conf	Imballo
				Codice/€				
Guarnitura con rosetta e bocchetta	38-47	8	90	1995556 32,45			1	10
			85	1995564 32,45			1	10
Mezza maniglia parte femmina Mod. M1740				2127970 9,97			5	20



Indicazione:
soluzioni per porte WC vedi pag. 118.

F77-R: garanzia **Resista**[®]

Resista[®]
10 anni di garanzia
sulla superficie


Mod. M0698/265KF

Segmento: Eco

Martellina con placca corta serie Santiago in ottone massiccio con quadro pieno sciolto.



Descrizione	Perni Ø	Lunghezza quadro	F71	F73	F41	Conf/Imballo	
			Codice/€	Codice/€	Codice/€		
Martellina	7	60	1751586	1998415	1751607	1	10
			11,25	11,25	14,88		
Descrizione	Perni Ø	Lunghezza quadro	F77-R			Conf/Imballo	
			Codice/€				
Martellina	7	60	1995601			1	10
			22,43				



Indicazione:

Montaggio solo con giochi tipo 1 per cremonese (vedi pag. 330-331).

F77-R: garanzia **Resista®**

Resista®
10 anni di garanzia
sulla superficie


Mod. M0740/U23

Segmento: Eco

Martellina DK serie Santiago in ottone massiccio e quadro pieno fisso.



Descrizione	Perni Ø	Sporgenza quadro	F71	F73	F41	Conf/Imballo	
			Codice/€	Codice/€	Codice/€		
Martellina DK	10	7	1751421	1998520	1751519	2	20
			11,25	11,25	14,05		
		45	2245546	2231081	2245538	2	20
			11,25	11,25	14,05		
Descrizione	Perni Ø	Sporgenza quadro	F77-R			Conf/Imballo	
			Codice/€				
Martellina DK	10	7	2080323			2	20
			19,63				
		45	2231099			2	20
			19,63				



F77-R: garanzia **Resista®**

Resista®
10 anni di garanzia
sulla superficie

Serie Santiago


Mod. M1740/300LF

Segmento: **Eco**

Guarnitura con placca stretta con viti in vista serie Santiago in ottone massiccio e quadro a profilo.



Descrizione			Distanza foro	F71	F41	F77-R	Conf	Imballo
				Codice/€	Codice/€	Codice/€		
Guarnitura con placca stretta	66-71	8	 85	1751172 20,90	1751199 25,10	1995572 39,50	1	4



F77-R: garanzia **Resista**[®]




Resista[®]
10 anni di garanzia sulla superficie


Mod. M1740/20P/20PS

Segmento: **Eco**

Guarnitura con rosetta e bocchetta ovale coprivite serie Santiago in ottone massiccio con quadro a profilo.



Descrizione			Distanza foro	F71	F41	F77-R	Conf	Imballo
				Codice/€	Codice/€	Codice/€		
Guarnitura con rosetta e bocchetta ovale	71-86	8	 85	2092754 20,90	2092957 25,10	2092931 34,90	1	4



F77-R: garanzia **Resista**[®]





Resista[®]
10 anni di garanzia sulla superficie


Mod. M1740/20P

Segmento: **Eco**

Guarnitura con rosetta stretta coprivite serie Santiago, in ottone massiccio con molla di richiamo e quadro a profilo.



Descrizione			Distanza foro	F71	F73	F41	Conf	Imballo
				Codice/€	Codice/€	Codice/€		
Guarnitura con rosetta stretta	76-85	8		1998095 15,14	2005761 15,14	1998132 19,34	1	4
Descrizione			Distanza foro	F77-R			Conf	Imballo
Guarnitura con rosetta stretta	76-85	8		1998159 29,14			1	4



F77-R: garanzia **Resista**[®]

Resista[®]
10 anni di garanzia sulla superficie